

## Zange II

Herr Schoen, Fraktion DIE LINKE, erkundigte sich nach dem Sachstand Zange II.

Frau Guckelsberger teilte mit, dass das Verfahren in Bearbeitung sei, jedoch gebe es derzeit Schwierigkeiten wegen Schwermetallbelastungen an den Flussaueu. Der Boden entlang der Sieg sei mit Schwermetallen belastet und könne aufgrund des sog. Verschlechterungsverbot des Bundesbodenschutzgesetzes nicht auf „guten“ Boden an anderer Stelle wieder verarbeitet werden. Faktisch heißt das, dass der Boden behandelt und neu aufgebracht werden müsse. Derzeit laufen diverse Untersuchungen parallel.

## Bodenuntersuchung Erweiterung Firma Henrich

Herr Müller, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, erkundigte sich nach dem Sachstand der Bodenuntersuchung im Rahmen des Bebauungsplanes / Erweiterung der Fa. Henrich.

Frau Guckelsberger teilte mit, dass im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 21/8 zur Erstellung eines entsprechenden Gutachtens auf Teilflächen Bodenproben entnommen wurden. Es wurden auch Altlasten geprüft.